




ZVÁRACIE STOLY - EKONOMICKÉ



ZVÁRACIE STOLY - EKONOMICKÉ

Nová produktová rada zváracích stolov **GPPH SMART** predstavuje cenovo výhodnú alternatívu, ktorá spája funkčnosť s atraktívnou cenou. Sú navrhnuté pre používateľov, ktorí potrebujú základné zváracie nástroje, no nevyžadujú pokročilé funkcie profesionálneho vybavenia. Ide o ideálne riešenie pre všetkých, ktorí oceňujú spoľahlivosť a cenovú dostupnosť.

Zváracie stoly **GPPH SMART** sú radom ekonomických zváracích stolov dostupných v dvoch sériách:

Pracovná doska s hrúbkou **15 mm**

● SMART 15


Pracovná doska s hrúbkou **12 mm**

● SMART 12

V závislosti od vašich preferencií si môžete vybrať medzi zváracími stolmi **GPPH SMART 15** a **GPPH SMART 12** so systémom otvorov Ø 16 mm alebo Ø 28 mm v rastrí 100x100 mm alebo s diagonálnym rastrom.

Systémy otvorov a rastrov pre stoly **SMART15** a **SMART12**

Ø28 mm	Ø16 mm
100 x 100	100 x 100
Diagonálny raster	Diagonálny raster



- ① 1500 x 1000
- ② 1500 x 1480
- ③ 2000 x 1000
- ④ 2400 x 1200
- ⑤ 3000 x 1480*

*The GPPH welding table, measuring 3000 x 1480 mm, consists of two GPPH welding tables, each measuring 1500 x 1480 mm, joined together.

*Zvárací stôl GPPH s rozmerom 3000 x 1480 mm pozostáva z dvoch spojených zváracích stolov GPPH, pričom každý má rozmer 1500 x 1480 mm.

ZVÁRACIE STOLY - EKONOMICKÉ

Diagonálne zváracie stoly **SMART** sú novým prírastkom do našej produktovej rady a ponúkajú rozšírené možnosti upínania a polohovania obrobkov. Diagonálny raster poskytuje väčšiu flexibilitu, a to najmä pri práci na zložitejších konštrukciách.

Ide o cenovo výhodné riešenie pre tých, ktorí očakávajú funkčnosť a presnosť za rozumnú cenu. Ak hľadáte všestranný stôl s väčšími možnosťami konfigurácie, diagonálna verzia **SMART** je voľbou, ktorá sa skutočne vyplatí.

NOVINKA

ZVÁRACIE STOLY GPPH SMART

TERAZ DOSTUPNÉ V DIAGONÁLNO
RASTRI



ZVÁRACIE STOLY - EKONOMICKÉ

Hmotnosti ekonomických stolov:

	28	16
Rozmery [mm]	SMART15	SMART12
1500 x 1000	310 kg	260 kg
1500 x 1480	420 kg	360 kg
2000 x 1000	390 kg	330 kg
2400 x 1200	520 kg	430 kg
3000 x 1480*	840 kg	700 kg

*Zvárací stůl GPPH s rozmerom 3000 x 1480 mm pozostáva z dvoch spojených zváracích stolov GPPH, pričom každý má rozmer 1500 x 1480 mm.

**Hmotnosti sú orientačné.



Všetky stoly sú dostupné vo verziách s nohami na pätkách alebo na kolieskach.



ZVÁRACIE STOLY - EKONOMICKÉ

Porovnanie série SMART s tradičnými zváracími stolmi GPPH

● PRO	● SMART15
Tolerancia rovinnosti: $\pm 0,15$ mm na celej pracovnej doske*	Tolerancia rovinnosti: $\pm 0,3$ mm na celej pracovnej doske*
3 rady otvorov v bočnom paneli	2 rady otvorov v bočnom paneli
Tolerancia otvorov: $+0,05$ mm	
Frézované a skosené otvory	
Skosené otvory zo spodnej strany	
Frézované hrany pracovnej dosky	
Profil nohy: $100 \times 100 \times 4$ mm	Profil nohy: $60 \times 60 \times 4$ mm
Nosnosť: 1000 kg na jednu nohu (maximálna nosnosť pre stôl so 4 nohami: 4000 kg)	Nosnosť: max. 2500 kg
Počet rozmerových variantov: 10	Počet rozmerových variantov: 5
Tolerancia odchýlky bočného panela: $\pm 0,2^\circ$	Tolerancia odchýlky bočnej steny: $\pm 0,3^\circ$
Výška bočného panela: 200 mm	Výška bočnej steny: 185 mm
Dostupné rastre otvorov: 100×100 mm, 50×50 mm, diagonálny	Dostupné rastre otvorov: 100×100 mm, diagonálny


Porovnanie série SMART s tradičnými zváracími stolmi GPPH

● PLUS	● SMART12
Tolerancia rovinnosti: $\pm 0,15$ mm na celej pracovnej doske*	Tolerancia rovinnosti: $\pm 0,3$ mm na celej pracovnej doske*
3 rady otvorov v bočnom paneli	2 rady otvorov v bočnom paneli
Tolerancia otvorov: $+0,05$ mm	
Frézované a skosené otvory	
Skosené otvory zo spodnej strany	
Frézované hrany pracovnej dosky	
Profil nohy: $80 \times 80 \times 4$ mm	Profil nohy: $60 \times 60 \times 4$ mm
Nosnosť: 750 kg na jednu nohu (maximálna nosnosť pre stôl so 4 nohami: 3000 kg)	Nosnosť: max. 2000 kg
Počet rozmerových variantov: 10	Počet rozmerových variantov: 5
Tolerancia odchýlky bočného panela: $\pm 0,2^\circ$	Tolerancia odchýlky bočnej steny: $\pm 0,3^\circ$
Výška bočného panela: 200 mm	Výška bočnej steny: 185 mm
Dostupné rastre otvorov: 100×100 mm, 50×50 mm, diagonálny	Dostupné rastre otvorov: 100×100 mm, diagonálny



*Za predpokladu, že je stôl správne vyrovnaný.

ZVÁRACIE STOLY - EKONOMICKÉ


Porovnanie ekonomických zváracích stolov GPPH SMART s tradičnými, profesionálnymi zváracími stolmi GPPH.



● PLUS Ø 28, 2000 x 1000 mm



● SMART12 Ø 28, 2000 x 1000 mm



● PLUS

● SMART12